



Herzlich willkommen zum Fachhändler Kick-Off 2025

Diese Präsentation enthält vertrauliche Informationen, die teilweise nur für den internen Gebrauch innerhalb des PELLENC Händlernetzwerks bestimmt sind.

Bitte stellen Sie sicher, dass diese Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden und nur von berechtigten Personen eingesehen werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.




Begrüßung von Philippe Astoin




Highlights aus dem Jahr 2024



- Verkaufsrekord von SECURION



- Kooperationsstart mit Sortimo
**LoadBOXX by Sortimo
for PELLENC**



- Einführung der kabellosen Scheren C3X und M32C
- Einführung der 44V Einsteckakku Plattform
- Einführung der PELLENC App für die C3X





Alte Unternehmensstruktur der PELLENC-Gruppe



AGRI
 Weinbau
 Obstbau
 Olivenbau



POP
 Kellereiwirtschaft
 Beratung und Entwicklung von der Rebe bis zum Keller



OEP
 Weinbau
 Grünanlagen
 Stadtreinigung



Neue Unternehmensstruktur der PELLENC-Gruppe



Produkte

Gemeinsame Märkte und Herausforderungen

Diversifizierung in den Märkten



Forschung & Entwicklung

Know-how bündeln und transferieren

Neue Technologien & Digitalisierung



Vertrieb

Synergien im Vertrieb


Cross-Selling



PELENC Services & Projekte



PELENC Händler-Portal



Wir starten unser Händler-Portal mit einem Probelauf von Testern und werden mit folgenden Services beginnen:

Shop:

Lieferbarkeit, Ihr Einkaufspreis & Listenpreis, Artikeldokumente wie Gebrauchsanleitungen

Schulungen:

Bestellung über Schulungskalender

Geräteservice:



Technische Fragen stellen & Historie anschauen

Self-Service:

Übersicht von Angeboten und Rechnungen, Lieferscheinpositionen

Downloads:


Kataloge und Preislisten



Das Portal soll den Arbeitsalltag auf beiden Seiten vereinfachen. Dafür stehen wir mit Ihnen regelmäßig im Austausch.



Systemumstellung PELLENC Extranet V4



▲ Ablöse von V3

Für mehr Systemstabilität wurde das Portal V3 durch das Extranet V4 abgelöst. Dieses wird stetig ausgebaut (nächste Verbesserungen im März).

Aktuell können folgende Themen bearbeitet werden:

- **Inbetriebnahme**

Über das Extranet V4 kann der Händler die Inbetriebnahme des Geräts vornehmen. Bei manchen Produkten (C3X) kann dies der Kunde auch selbst tun.

- **Garantieantrag**

Garantieanträge werden direkt in der V4 gestellt.

- **Wartungen angeben**

Wartungen, die Sie für Ihre Kunden ausführen, werden hier für die Garantieanträge eingetragen.



PELLENC PROTECT – ALLES AUF EINEN BLICK

Wir sind stolz auf unsere Produkte

Als Pionier in der Akku-Technologie für Profigeräte im Garten- und Landschaftsbau sowie im Wein- und Obstbau sind wir sehr stolz auf unsere Produkte und legen großen Wert auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit. Diesen Qualitätsanspruch geben wir auch in Form unserer Garantieleistungen an unsere Kunden weiter.

Verschaffen Sie sich hier einen ersten Überblick. Für Detailfragen steht Ihnen Ihr Fachhändler gerne zur Verfügung.

GARANTIE

PELLENC bietet Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren auf Ihre akkubetriebenen Profigeräte. Eine Erweiterung der Garantie auf 5 Jahre ist je nach Produkt möglich und kann Ihnen zusätzlich zur Herstellergarantie angeboten werden. Der Garantieanspruch ist an die Verwendung von zertifizierten Originalteilen von PELLENC bei Wartungsmaßnahmen und die Beachtung der von PELLENC vorgegebenen Wartungspläne gebunden.

GARANTIEVERLÄNGERUNG 5S FÜR GERÄTE

Bei folgenden Produkten bieten wir Ihnen eine Garantieverlängerung mit Ihren Akkus* von insgesamt 5 Jahren kostenfrei** an, sofern eine einmalige Inbetriebnahme und eine jährliche Wartung im zertifizierten PELLENC-Händlernetz erfolgt.

Produkt	Standardvertragsgarantie	Garantieverlängerung	Voraussetzung
Vinion	2 Jahre	+3 Jahre	Inbetriebnahme und jährliche Wartung
Prunion	2 Jahre	+3 Jahre	Inbetriebnahme und jährliche Wartung
Fixion 2	2 Jahre	+3 Jahre	Inbetriebnahme und jährliche Wartung
C3X	2 Jahre	+3 Jahre	Inbetriebnahme und jährliche Wartung
C35	2 Jahre	+3 Jahre	Inbetriebnahme und jährliche Wartung

▲ [Unsere Garantieleistungen und Wartungspauschalen | Pellenc](#)

• **Übersichtlichkeit schaffen**

Alle Garantie- & Wartungsthemen werden auf einer Seite zusammengefasst und können platzsparend durch Link und QR-Codes kommuniziert werden.

• **Immer up-to-date**

In Gegensatz zu Printunterlagen kann die Webseite schneller angepasst werden, wenn beispielsweise neue Produkte hinzukommen.

PELENC Händlersuche auf der Webseite

Erweiterungen bei der Händlersuche

- Filter nach Produkt-Sortiment

- AKKUSCHEREN & BINDEGERÄTE
- ULIB ULIB PROFI-SORTIMENT (RÜCKENAKKUS 44V)
- ESSENTIAL ESSENTIAL-LINIE (EINSTECKAKKUS 44 V)
- ALPHA LITE ALPHA LITE-LINIE (EINSTECKAKKUS 10,8 V)
- SICHERHEITSSCHRÄNKE SECURION

- Filter nach Service-Leistungen

- AKKU EXPERTE
- GARANTIE & REPARATUR
- TESTGERÄTE
- PELENC E-SHOP CLICK & SERVICE PARTNER
- KEY-ACCOUNT-PARTNER
- FINANZIERUNGEN
- SHOWROOM

- Filter nach Händler-Status

- AMBASSADOR
- PREMIUM
- BASIS

AUERLANDTECHNIK GMBH
Mainzerstr 12
55298 Lörzweiler
13,8 KM

BUCHEN SIE EINEN GERÄTETEST

Kontakt: 49 6787970410
Website: www.auer-landtechnik.de

Services

- ✓ Akku Experte
- ✓ Garantie & Reparatur
- ✓ Testgeräte
- ✓ PELENC e-Shop Click & Service Partner
- ✓ Key-Account-Partner
- ✓ Finanzierungen
- ✓ Showroom


Horaires

Montag	08:00-12:30, 13:30-17:00
Dienstag	08:00-12:30, 13:30-17:00
Mittwoch	08:00-12:30, 13:30-17:00
Donnerstag	08:00-12:30, 13:30-17:00
Freitag	08:00-12:30, 13:30-17:00
Samstag	08:00-12:30, 13:30-17:00
Sonntag	Geschlossen




PELENC Online eShop – Zusätzlicher Absatzmarkt für Sie

Bestellungen



■ Direktlieferung ■ Klick & Service



▲ Versandarten

- **Direktlieferung**


Sie erhalten eine Provisionsgutschrift, ohne dass Ihr Personal für den Verkauf des Produkts gebunden war.

- **Click & Service**

Sie erhalten eine Provisionsgutschrift, ohne den Kunden vom Kauf überzeugen zu müssen und haben die Möglichkeit dem Kunden noch Ihre weiteren Services anzubieten.



PELENC Online eShop – Relevanz für ESSENTIAL Produktreihe



In einem **geringeren Preissegment** (semi-professionell) **sinkt** die **Hemmschwelle** für **Online-Käufe**.

Dies zeigt sich bereits bei C3X und M32C und wir sind gespannt auf die Zahlen mit der ESSENTIAL Produktreihe.

Weiterentwicklung des Online eShops

Bestätigung



Anschrift

Rechnungs- und Lieferanschrift



Versand

Wohin soll die Ware versendet werden



Fertig

Bestellung überprüfen und bestätigen



Zahlung

Zahlungsart auswählen

Zusammenfassung Ihrer Bestellung

DEUTSCH (DEUTSCHLAND) - EUR

Produkt	Stückpreis	Anz.	Zwischensumme
 Bindeggerät FIXION 2	948,74 €	1	948,74 €
	Artikelsumme		948,74 €
	Mehrwertsteuer		182,92 €
	Versandkosten gesamt		16,65 €
	Gesamt		1.145,65 €

Für diese Bestellung gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen, unsere Datenschutzpolitik sowie die Hinweise zur Widerrufsbelehrung.

VERSANDART ÄNDERN

ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN

Ihre Adressen

Lieferadresse

Pellenc GmbH
Philippe Licht
078424599727
Kohlmattstraße 7
Kappelrodeck, 77876
DEUTSCHLAND

Rechnungsadresse

Pellenc GmbH
Philippe Licht
078424599727
Kohlmattstraße 7
Kappelrodeck, 77876
DEUTSCHLAND

Ihr
Fachhandelspartner

▲ Auszug aus dem Projektplan

- Händlerauswahl nicht mehr nur geografisch, sondern auch über Drop-down möglich
- Anzeige der Kontaktdaten des Händlers in der Bestellübersicht hervorheben
- Individuelle URL für die eShop-Händler zum Bewerben auf der eigenen Website. Sie als Händler sind dann vorausgewählt.

„Ich habe mich für handliche Profigeräte entschieden.“

NEU
PRODUKTREIHE ESSENTIAL

- SOFORT STARTKLAR**
- LEISTUNGSSTARK**
- WIRTSCHAFTLICH**

PELLENC MITEINANDER ZUKUNFT GESTALTEN

LL

▲ Blick nach vorne – auch im Design

• Neue Bildsprache

In den neuen Werbemitteln werden die Bilder so eingebunden, dass sie ein Pfeilformat annehmen. Dies steht für unser Bestreben nach vorne.

• Einführung des Signets (Bildmarke)

In der linken oberen Ecke oder in der rechten unteren Ecke wird anstelle des Schriftlogos zukünftig mit der Bildmarke "LL" gearbeitet. Dies ermöglicht einen Wiedererkennungswert auch bei geringem Platz.

• Anpassung des Claims

Unser neuer Claim wechselt von „Unser Antrieb ist die Natur“ auf „Miteinander Zukunft gestalten“!

Damit wollen wir auf die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen PELLENC, Händler und Nutzer aufmerksam machen.



Liebe Fachhandelspartner,

auch in diesem Jahr sind wir mit unseren akkubetriebenen Rebscheren und Bindegeräten wieder auf der **Winzer-Service Messe in Karlsruhe** vertreten.

Sie finden uns in **Halle 2, Stand B/01** vom **5. bis 7. Februar 2025**.

Der Eintritt der Messe ist frei!



▲ Werksinformationen 2024

28 verschickte Werksinfos an Händler

Themen

- Preislisten und Rabatt-Aktionen
- Einladungen zu Kick-offs und Messen
- Aktualisierungen in SPELOG
- Produktinformationen
- Digitale Werbematerialien



PELENC E-Mail-Kommunikation



▲ Zielgerichtete Informationen für Ihre Bedürfnisse

- **Hauptansprechpartner**

Pro Händler wird eine E-Mail-Adresse hinterlegt, die definitiv mit allen Informationen versorgt wird (vor allem vertragsrelevante Themen).

- **Themengebiete**

- ✓ Vertragsrelevante Themen
- ✓ Wartung & Service
- ✓ Marketingthemen
- ✓ Veranstaltungen

- **Produktekategorien**

City und Grün
Weinbau



ESSENTIAL Linie

Neue Produktreihe
mit Einsteckakkus



Die Essential Produktreihe





Passendes Zubehör





Positionierung

Zielsetzung


- Entwicklung eines Sortiments zur Ergänzung der aktuellen Produktreihe
- Abdeckung der erweiterten Kundenbedürfnisse: optimal für kleine Baustellen

Hauptmerkmale


- Leistung (professionell und langlebig)
- Flexibilität: das Plug-and Play-System
- Konkurrenzfähiger Preis

Schlagworte:

- Sofort startklar
- Leistungsstark
- Wirtschaftlich



Preissegmentierung – Profigeräte, auch für semi-professionelle Anwender





Zielgruppe

Bestehende Zielgruppen (Erweiterung des Geräteparks)

- Kommunen
- GaLaBauer
- Lohnunternehmer
- Key Account Kunden

Neue Zielgruppen

Kleinere Unternehmen mit kürzeren Einsätzen

Beispiele:



- Angestellte Hausmeister Seniorenheim
- Campingplatzbesitzer
- Landwirtschaft / Pferdezucht
- Privatpersonen mit Leistungsbedarf





Warum sollten Sie ESSENTIAL anbieten?

Sous-titre



PELENC Know-How

PELENC kommt aus dem Profi-Segment und nutzt diese Expertise auch für die Entwicklung der ESSENTIAL Linie.

Kompatibel

PELENC Bestandskunden können die ESSENTIAL-Linie als Erweiterung für ihren Gerätepark sehen. Der Adapter für den Rückenakku ermöglicht auch längere & ergonomischere Einsätze.

Nachhaltig

PELENC hält an Langlebigkeit und Reparierbarkeit auch im semi-professionellen Bereich fest. Somit bleiben Sie als Service-Partner für den Kunden unverzichtbar.



Warum sollten Sie ESSENTIAL anbieten?

Sous-titre



Händlerabstand

Pellenc achtet auf einen Händlerabstand, um Wettbewerb untereinander gering zu halten.



Fachhandelstreue

PELLENC nutzt verschiedene Kanäle zum Verkauf der Produkte (Handel, Online und Key Account), steht dabei aber nicht mit dem Fachhandel im Wettbewerb und beteiligt ihn sogar.



Akkus ULiB 200E und 400E



Ergonomie

- Kompakttakku für gleiches Einsteckgehäuse
- Direkte Anzeige des Ladestatus
- Einfaches Ein- und Ausstecken

Leistung

Akkus 200E: 195 Wh und 1,4 kg
ausgewogenes Leistungs-
/Gewichtsverhältnis
(Perfekt für Heckenschere Helion)

Akkus 400E: 390 Wh und 2,5 kg
Hohe Kapazität für den Profi-Einsatz

Reparierbarkeit / Datenauslese

- NFC-Reparatur-Diagnosen mit PELLENC-Diagnose Software 
- Austausch von Akkugehäuse und LEDs möglich



Akkus ULiB 200E und 400E

Schnellladegeräte mit 6 Ah

- Durch ein Verbindungsstück können die Ladegeräte an einer vertikalen Befestigungsschiene miteinander verbunden werden, um das gleichzeitige Schnellladen von bis zu 8 Akkus zu ermöglichen.
- Anzeige des aktuellen Ladevorgangs auf der Vorderseite
- Horizontale und vertikale Positionierung möglich
- Ladedauer auf 100%:
200E: 1 Std.
400E: 1 Std. 50 Min.



ESSENTIAL Adapterkabel für das bestehende Akku-Sortiment

Sous-titre



- Passender Anschluss für rückengetragene PELENC-Akkus: ALPHA, ULiB 750, 1200, 1500
- Gesamtgewicht: 1,2 kg (inkl. Ausgleichsgewicht)
- Abnehmbares Ausgleichsgewicht für bessere Ergonomie (500 g)


Laufzeiten mit ULiB 200E und 400E

	AKKU ULiB 200E			AKKU ULiB 400E	
	HELION E	AIRION E	EXCELION E	AIRION E	EXCELION E
Geschwindigkeitsstufe 1	2 bis 3 Std.	Bis zu 1 Std.	Bis zu 1 Std.	Bis zu 2 Std.	Bis zu 2 Std.
Geschwindigkeitsstufe 2	1,75 bis 2,5 Std.	Bis zu 30 Min.	Bis zu 30 Min.	Bis zu 1 Std.	Bis zu 1 Std.
Geschwindigkeit 3	1,5 bis 2 Std.	Bis zu 15 Min.	Bis zu 15 Min.	Bis zu 30 Min.	Bis zu 30 Min.
BOOST	–	Bis zu 10 Min.	–	Bis zu 20 Min.	–

Bitte beachten Sie, dass die angegebene Zeit nur ein Richtwert ist. Die Laufzeit ist abhängig vom Anwender, der Art der Arbeit und der gewählten Geschwindigkeit.

Bei Freischneidern wirkt sich der Durchmesser des verwendeten Fadens auf die Nutzungsdauer aus. Die Zeitangaben beziehen sich hier auf einen Faden mit 2,4 mm Durchmesser.

Akkus Essential – Wettbewerbsvergleich: Französische Preise





AIRION ESSENTIAL



AIRION E



335,29 € zzgl. MwSt.
Artikelnummer 57338



AIRION E - Merkmale



Leistungsstark

23 N in Schubkraft in Boost-Modus
19 N Arbeitsgeschwindigkeit



Ergonomisch

- Optimale Balance und zentrierter Schwerpunkt
- Abgewinkelter Lufteinlass



Agil

Einfaches Handling und bequeme Bedienung durch den für Links- und Rechtshänder geeigneten Tragegurt

Robust

Sehr robustes Motordesign, perfekt für den täglichen Einsatz

AIRION E – Nutzerfreundliche Anwendung

▲ MMS (Benutzeroberfläche)



- Prozentualer Ladezustand des Akkus
- Hintergrundbeleuchtung
- Taster ON/OFF + Cruise Control (Tempomat)
- Taster für Geschwindigkeitswechsel + Boost
- Wartungshinweis






AIRION E - Technische Daten

	AIRION ESSENTIAL
Nettogewicht des Geräts - kg	3
Gewicht mit Akku ULiB 200E - kg	4,4
Gewicht mit Akku ULiB 400E - kg	5,5
Laufzeit mit Akku ULiB 400E	20 Min. bis 2 Std.
Schub - N	7/13/19/23
Max. Leistung - W	1.000 / 1350 (Boost)
Luftgeschwindigkeit - m/s	30/40/50/60
Luftdurchsatz - m ³ /Std.	600/800/1.000/1.200
Schalldruckpegel (L_{pA}) mit Unsicherheit K = 3 dB(A) - dB(A)	77
Garantierter Schalleistungspegel (L_{WA}) mit Unsicherheit K = 0,7 dB(A) - dB(A)	93
Schwingungswert mit Unsicherheit K = 1,5 m/s ² - m/s ²	0,6
Spritzwassergeschützt	IPX4
Adapterkabel zum rückengetragenen Akku	Ja

AIRION Essential – Wettbewerbsvergleich: Preis/Leistung (FR)



Abgrenzung AIRION 3 und AIRION E im Verkauf


▲ AIRION 3

- Ausgelegt auf sehr hohe Lebensdauer
- Mehrere Düsen & Aufsätze zur Auswahl
- Höchster Komfort & Ergonomie
- Effektives Gewicht in der Hand: 2,55 kg



▲ AIRION E

- Kabelloser Einsatz
- Aktuell nur Standarddüse
- Guter Komfort & Ergonomie
- Gewicht 4,4 kg mit Akku 200E






EXCELION ESSENTIAL



EXCELION E



DH: 494,96 € zzgl. MwSt.
Artikelnummer 57336

LH: 469,75 € zzgl. MwSt.
Artikelnummer 57337




EXCELION E - Merkmale



Leistungsstark

5.400 U/min Rotationsgeschwindigkeit

460 mm Schnittdurchmesser



Präzise

Schneidkopf TAP CUT 3 mit 2,4 oder 2,7 mm PELLENC-Schneidfaden



Ergonomisch

Optimale Gewichtsverteilung mit dem Akku ULiB 400E



Robust

Leistungsstarker Motor und langlebige Materialien



EXCELION E – Nutzerfreundliche Anwendung

▲ MMS (Benutzeroberfläche)



- Prozentualer Ladezustand des Akkus
- Hintergrundbeleuchtung
- Taster ON/OFF
- Taster für Geschwindigkeitswechsel
- Wartungshinweis





EXCELION E - Technische Daten




	EXCELION ESSENTIAL DH Lenkergriff	EXCELION ESSENTIAL LH Rundgriff
Gewicht mit Gehäuse und Schneidkopf TAP CUT 3 - kg	5,9	4,9
Gewicht mit Akku ULiB 200E - kg	7,3	6,3
Gewicht mit Akku ULiB 400E - kg	8,2	7,4
Laufzeit (mit Akku ULiB 400E)	30 Min. bis 2 Std.	30 Min. bis 2 Std.
Max. Leistung - W	1.200	1.200
Motorposition	hinten	hinten
Rotationsgeschwindigkeit - U/min	5.400	5.400
Tangentialgeschwindigkeit - m/s	130	130
Schnittdurchmesser - mm	460	460
Ø Faden - mm	2,4* oder 2,7	2,4* oder 2,7
Schneidkopf	TAP CUT 3	TAP CUT 3
Optionale Messeraufnahme	Ja	Nein
Spritzwassergeschützt	IPX4	IPX4
Adapterkabel zum rückengetragenen Akku	Ja	Ja

* Serienausstattung




EXCELION E – Wettbewerbsvergleich: Preis (FR)



PRICE SEGMENT EXCL.


EXCELION E – Wettbewerbsvergleich: Geschwindigkeiten





EXCELION E – Wettbewerbsvergleich: Gewicht

GEWICHT DH




GEWICHT

■ HUSQ 525iRXT ■ STIHL FSA 200 ■ EGO BCX4500 ■ KRESS KC170 9 ■ PELLENC E DH



GEWICHT LH



GEWICHT

■ HUSQ 525iLXT ■ STIHL FSA R 200 ■ EGO STX4500 ■ KRESS KC100 9 ■ PELLENC E LH



Abgrenzung EXCELION 2 und EXCELION E im Verkauf

▲ EXCELION 2

- Ausgelegt auf sehr hohe Lebensdauer
- Bis 6.600 U/min (Boost-Modus)
- Mit versch. Schneidwerkzeugen einsetzbar



▲ EXCELION E

- Kabelloses Arbeiten
- Bis 5.400 U/min
- Schneidkopf: TAP CUT 2 und 3





HELION ESSENTIAL



HELION E



419,33 € zzgl. MwSt.
Artikelnummer 57339



HELION E - Merkmale



Kompakt

Ausbalanciert mit
Einsteckakku ULiB 200E



Leistungsstark

64 cm lange Klinge mit
robusten Zähnen,
27 mm Zahnöffnung



Ergonomisch

Drehbarer Griff mit MMS
und progressivem
Schalter



Wendig

Perfekte Ausrichtung und
optimaler Abstand der
Hände im Seitenschnitt



HELION E – Nutzerfreundliche Anwendung

▲ MMS (Benutzeroberfläche)



- Prozentualer Ladezustand des Akkus
- Hintergrundbeleuchtung
- Taster ON/OFF
- Taster für Geschwindigkeitswechsel
- Wartungshinweis



HELION E - Technische Daten



HELION ESSENTIAL


Gerätengewicht ohne Akku - kg	4
Kompatibler Akku	ULiB 200E - 195 Wh
Laufzeit mit Akku ULiB 200E - Std.	1,5 bis 3
Gewicht mit Akku ULiB 200E - kg	5,5
Garantierter Schalleistungspegel - L_{WA} - dB(A) mit Unsicherheit K= 1,1 dB(A)	91
Schalldruckpegel (L_{pA}) - dB(A) mit Unsicherheit K= 3 dB(A)	82,5
Schwingungswert am Griff (a_{hv}) - m/s^2 mit Unsicherheit K = 1,5 m/s^2	3,73
Anzahl der Schnittgeschwindigkeiten	3
Bedienhebel für progressive Leistungssteuerung	Ja
Drehbarer Griff	Ja
Spritzwassergeschützt	IPX4
Steckverbinder zum rückengetragenen Akku	Ja



KLINGE

Länge - mm	640
Schnitttakt - Schnitte/Min.	2.800 bis 3.800
Zahnabstand - mm	36
Zahnöffnung - mm	27
Zahnhöhe - mm	21
Zahnstärke - mm	2,25
Flächenleistung - m^2/h	172
Anti-Blockiersystem	Ja
Anti-Vibrations-Design	Ja

HELION E – Wettbewerbsvergleich: Schnitttakt & Zahnabstand





Abgrenzung HELION 3 und HELION E im Verkauf

▲ HELION 3

- Ausgelegt auf sehr hohe Lebensdauer
- Gewicht 3,5 kg mit 63-cm-Klinge (perfekt ausbalanciert)
- 3 Klingenlängen (51/63/75cm)



▲ HELION E

- Kabelloser Einsatz
- Gewicht 5,4 kg mit Einsteckakku
- 64 cm Klingenlänge





Produkteinführung ESSENTIAL



11. – 14. SEPT. 24

Messe GaLaBau



ab APRIL 25

Start Auslieferung Geräte
und Starterpaket



10.- 20. FEBRUAR 25

Fachhändler Kick-off



22. – 24. Juni 25

Messe demopark



Beantwortung der Rückfragen aus dem Kick-off

▲ Wie viele Ladezyklen haben die Einsteckakkus 200E und 400E?

800 Zyklen bei 80% Restkapazität

▲ ULiB 1200/1500 haben 3 kW (3.000 W) maximale Ausgangsleistung. Wie sieht es bei den Einsteckakkus aus?

- ULiB 200E = 1,5 kW (1.500 W)
- ULiB 400E = 2,2 kW (2.200 W)

▲ Ist ein Tempomat für Freischneider möglich?

Nein, die Norm lässt dies nicht zu – zu gefährlich.

▲ Sind die Essential-Geräte mit ULiB 700 & 1100 kompatibel?

Dafür gibt es keine offizielle Zulassung.

▲ Gibt es Leistungseinschränkungen bei Essential-Geräten mit kleineren Akkus (ähnlich AIRION BP mit ULiB 750)?

Ja, abhängig von der Akkukapazität gibt es Einschränkungen. Hier eine Übersicht:

AIRION E + ULiB 750 → Leistungsverlust ab 50% Restkapazität

AIRION E + ULiB 400E → Kein Boost mehr ab 15%, kein Boost & V3 mehr ab 8%

EXCELION E + ULiB 400E → Kein V3 mehr ab 15%, kein V3 & V2 mehr ab 8%

AIRION E + ULiB 200E → Kein Boost mehr ab 30%, kein Boost & V3 mehr ab 16%

EXCELION E + ULiB 200E → Kein V3 mehr ab 30%, kein V3 & V2 mehr ab 16%



Werbemittel für die ESSENTIAL-Einführung



POS – Regalinsel für ESSENTIAL



▲ Regalinsel ESSENTIAL (Art.-Nr. 183440)

- Gratis zu jedem Starterpaket aus dem Frühbezug / 99 € im Werbemittelkatalog
- Passend zur Präsentation der ESSENTAIL-Reihe: 4 Geräte, 2 Akkus, 1Ladegerät, 1 Schere M32C
- Abmessungen: ca. 70 x 55 x182cm
Lieferung nicht vormontiert.

POS – Werbemittel für ESSENTIAL

Poster A1

(Art.-Nr. 184078)



„Ich habe mich für handliche Profigeräte entschieden.“

NEU
PRODUKTREIHE ESSENTIAL

- SOFORT STARTKLAR**
- LEISTUNGSSTARK**
- WIRTSCHAFTLICH**

TESTEN SIE AB SOFORT BEIM TEILNEHMENDEN FACHHÄNDLER!

PELENC MITEINANDER ZUKUNFT GESTALTEN



„Ich habe mich für handliche Profi-Geräte entschieden.“

NEU
PRODUKTREIHE ESSENTIAL

- SOFORT STARTKLAR**
- LEISTUNGSSTARK**
- WIRTSCHAFTLICH**

TESTEN SIE AB SOFORT BEIM TEILNEHMENDEN FACHHÄNDLER!

PELENC MITEINANDER ZUKUNFT GESTALTEN

Pappaufsteller 60

x 190 cm

(Art.-Nr. 184214)

Produkt-broschüre A5

(Art.-Nr. 184209)



PRODUKTREIHE ESSENTIAL
EINFACHE HANDHABUNG FÜR OPTIMALE LEISTUNG

PELENC MITEINANDER ZUKUNFT GESTALTEN

POS – Werbemittel für ESSENTIAL

Preisschilder mit Magnet

(Art.-Nr. 184162)

(Art.-Nr. 184169)

(Art.-Nr. 184155)




NEU

HELION ESSENTIAL

-  Kompatibel mit ULiB 200E, 400E und über Adapterkabel mit den gesamten rückengetragenen Akkus der Produktreihen ULiB und ALPHA
-  Laufzeit bis zu 3 Stunden mit dem Akku ULiB 200E
-  Zahnöffnung von 27 mm, geeignet für Präzisions- und Rückschnitt 3 Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 3.800 Schnitten/Min.
-  Klingenlänge 64 cm, Zahnstärke 2,25 mm
-  Drehbarer Griff, Bedienelement für progressive Leistungssteuerung und neue MMS
-  5,5 kg mit Akku ULiB 200E
-  82,5 dB (A)  IPX4

ART.-NR. 184162

PELLENC MITEINANDER ZUKUNFT GESTALTEN

EURO NETTO **8888.88**




NEU

EXCELION ESSENTIAL MODELLE LH UND DH

-  Kompatibel mit ULiB 200E, 400E und über Adapterkabel (Zubehör) mit den gesamten rückengetragenen Akkus der Produktreihen ULiB und ALPHA
-  Laufzeit von bis zu 2 Stunden mit dem Akku ULiB 400E
-  460 mm Schnittdurchmesser Rotationsgeschwindigkeit 5.400 U/min
-  Leistungsstarkes Motordrehmoment mit robustem Schneidkopf TapCut 3
-  Optimale Gewichtsverteilung mit Akku 400E, Bedienelement für progressive Leistungssteuerung mit neuer MMS, Lenker bei Modell DH für den Transport umklappbar
-  7,3 kg (DH) / 6,3 kg (LH) mit Akku ULiB 200E
-  IPX4

ART.-NR. 184169

PELLENC MITEINANDER ZUKUNFT GESTALTEN

EURO NETTO **8888.88**




NEU

AIRION ESSENTIAL

-  Kompatibel mit ULiB 200E, 400E (empfohlen) und über Adapterkabel (Zubehör) mit den gesamten rückengetragenen Akkus der Produktreihen ULiB und ALPHA
-  Laufzeit von bis zu 2 Stunden mit dem Akku ULiB 400E
-  Schubkraft von 23 N im BOOST-Modus und 19 N in Arbeitsgeschwindigkeit 3
-  Perfekte Gewichtsverteilung und abgewinkelter Luftpfeil (PELLENC-Patent)
-  3 Arbeitsgeschwindigkeiten + BOOST + CRUISE-Funktion
-  4,4 kg mit Akku ULiB 200E
-  77 dB (A)  IPX4

ART.-NR. 184155

PELLENC MITEINANDER ZUKUNFT GESTALTEN

EURO NETTO **8888.88**

Schlüsselanhänger AIRION E





Digitale Unterlagen für ESSENTIAL

Produktseite auf der Webseite



SCHNEIDEN
HECKENSCHERE HELION ESSENTIAL

NEU - HELION Essential, Freiheit für ihren perfekten Schnitt

➔ MEHR ERFAHREN



FREISCHNEIDEN
FREISCHNEIDER EXCELION ESSENTIAL

NEU - Freischneiden ohne Einschränkung

➔ MEHR ERFAHREN



REINIGEN
BLASGERÄT AIRION ESSENTIAL

NEU - Ungehindert Laubblasen, effektiv reinigen

➔ MEHR ERFAHREN

SEA und Social Media: Bild- und Videoformate



E-Mail-Signaturen (statisch und animiert)





| Aktionen in 2025

Sell-out Aktionen Frühjahr 2025



„Ich bin endlich auf einen akkubetriebenen Freischneider umgestiegen!“

1. MÄRZ BIS 30. JUNI 2025

ANGEBOT

150€^{netto}
Sofortrabatt



Für die Inzahlungnahme eines Freischneiders mit Verbrennungsmotor und den Kauf des akkubetriebenen Freischneiders EXCELION 2 DH/LH

PELLENC MITEINANDER
ZUKUNFT GESTALTEN

Angebot gültig beim teilnehmenden PELLENC-Fachhändler vom 1. März bis 30. Juni 2025. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Vorführ- und Gebrauchtgeräte ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht. Fotos unverbindlich. Altpapier bitte ordnungsgemäß entsorgen.



„Ich habe die Gelegenheit genutzt, um aufzurüsten!“

1. MÄRZ BIS 30. JUNI 2025

RASENMÄHER ANGEBOT

20%
Sofortrabatt



Beim Kauf eines professionellen akkubetriebenen Rasenmähers RASION SMART 2 oder EASY 2

PELLENC MITEINANDER
ZUKUNFT GESTALTEN

Angebot gültig beim teilnehmenden PELLENC-Fachhändler vom 1. März bis 30. Juni 2025 für den Kauf eines Rasenmähers RASION EASY 2 oder RASION SMART 2. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Vorführ- und Gebrauchtgeräte ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht. Fotos unverbindlich. Altpapier bitte ordnungsgemäß entsorgen.



Sell-out Aktionen (01.03.2025 – 30.06.2025):

Beim Kauf eines EXCELION DH/LH und gleichzeitiger Rückgabe eines benzinbetriebenen Gerätes werden dafür 150 € gutgeschrieben.

Beim Kauf eines RASION gibt es 20 % Rabatt.



Weitere Einführungen 2025

Produktneuheiten – TAP CUT 3 XL

Art. Nr. 57360

43,69 € zzgl. MwSt.



März 2025

Merkmale

- Kopfdurchmesser:
135 mm vs 109 mm bei Tap Cut 3
- 7 m/2,7 mm Faden – 8,7 m/2,4 mm Faden
- Integriertes O-Ring-System: < weniger spürbare Vibrationen
- Sehr stabiles flaches Arbeiten
- Metallnase drehbar und als Ersatzteil austauschbar
- Ergonomische Aussparung für das Einlegen des Fadens
- Wird mit 2,7 mm Faden geliefert



Anpassbar an EXCELION 2 DH & LH und EXCELION ESSENTIAL DH / LH / ALPHA mit Adapterscheibe (die gleiche wie für Tap Cut 3).



Produktneuheiten – City Cut 2



Sept. 2025


Merkmale


Was verbessert wurde:

- Tieferer Schnitt durch Höhensenkung der Schale
- Effizienteres Mähen und Schneiden bei hohem Gras
- Einfacher Klingenwechsel: Schnellwechselklingen, die Feder bleibt an Ort und Stelle
- Erleichterte tägliche Wartung

Was beibehalten wurde:

- Steinschlagarme Unkrautbekämpfung
- Pellencs eigene gegenläufige Rotation
- Verschleißarm durch flaches Arbeiten





Merkmale

- Erhöhung der Vorderradgabel und Hinterradhalterung
- Markierung 1 bis 8 = von 35 mm bis 95 mm.
- Bumper serienmäßig an Gehäuseseite

Up-Grade bei RASION 2 möglich

- Fangkorb: Verstärkung und Erhöhung
- Abdichten der Radmotoren
- Serienmäßige Bumper Vorderräder



Produktneuheiten – F3X V25



Okt. 2025

▲ Merkmale:

Verbesserungen:

- Spulenwechsel: Werkzeuglos und deutlich vereinfacht
- Flüssiges Abspulen – unabhängig vom Wetter oder Rollendurchmesser

Neue Features:

- 8 Festigkeitseinstellungen (Wicklungen)
- 80-m-Spule statt 60-m-Spule (600 Bindungen pro Rolle)
- Kompatibilität mit dem ALPHA LITE Akku (10,8 V, C3X)
- Pellenc Connect-fähig

Zubehör:

- 1-Fach-Ladegerät
- 200-m-Abroller (für Rechts- oder Linkshänder; bis zu 1.500 Bindungen)
- 80-m-Spulenadapter für FIXION 2
- Gurt + Holster (wie bei C3X)
- Work Box für den täglichen Transport





Produktneuheiten – F3X H35



Okt. 2025

▲ Merkmale

Unterschiede zur F3X V25:

- Öffnung: Horizontale statt vertikaler Öffnung
- Größere Öffnung: 35 mm statt 25 mm
- Bindeleistung:
460 Bindungen mit einer 80-m-Rolle
(statt 600 Bindungen)

Zubehör:

- 1-Fach-Ladegerät
- 200-m-Abroller, für Rechts- oder Linkshänder, bis zu 1.150 Bindungen
- Gurt + Holster (wie bei C3X)
- Work Box für den täglichen Transport
- Koffer für F3X und Zubehör
- Akku Alpha Lite





Wir sehen uns!

demopark 2025

+ Sonderschau Rasen

Save the Date!



22.-24. Juni 2025

www.demopark.de





Vielen Dank !
Jetzt sind Sie dran mit
Testen!